

بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات: سالک



بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات: سالک

- ✓ سالک یک بیماری پوستی است که توسط انگل تک سلولی به نام لیشمانیا ایجاد و توسط گزش و خونخواری پشه خاکی از حیوانات آلوده (جوندگان و سگ) و یا انسان مبتلا به انسان سالم منتقل می شود.
- ✓ از عوارض این بیماری ایجاد زخم هایی در نقاط باز بدن و بیشتر در صورت است که به مدت طولانی در محل باقی مانده و پس از بهبود جای زخم از خود باقی می گذارد و از نظر زیبایی عوارض روحی در بیمار ایجاد می نماید.



بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات: سالک

- ✓ ناقل این بیماری پشه بسیار کوچکی به نام پشه خاکی است.
- ✓ حشره بالغ روزها در پناهگاه های تاریک، گرم و نسبتا مرطوب مانند زیرزمین منازل، شکاف های عمقی دیوار، داخل درزهای سقف های چوبی و بیرون از منزل در اصطبل ها، اطراف توده های زباله، کودهای دامی و سایر انباشته های پسمانده منازل، اماکن متروکه و لانه جوندگان به فراوانی وجود دارند.
- ✓ پشه ها این پناهگاه ها را معمولا به هنگام غروب آفتاب ترک می کنند و تا صبح روز بعد فعالیت می کنند.
- ✓ پشه نر و ماده از شیر گیاهان تغذیه می کنند. پشه های ماده به منظور رشد و نمو تخم به یک یا چند بار خونخواری از انسان و سایر حیوانات خونگرم نیاز دارند.



بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات: سالک

علائم بیماری در انسان:

- ✓ در محل گزش پشه جوش کوچکی پس از مدتی ظاهر شده که رفته رفته بزرگتر شده و به زخم تبدیل می شود.
- ✓ این زخم بسته به نوع آن ۸-۱۲ ماه باقی مانده و پس از آن بهبود می یابد ولی جای زخم همچنان باقی می ماند.
- ✓ هر چه زخم زودتر درمان شود جای زخم کوچکتر می ماند.
- ✓ این بیماری در برخی نقاط شهر هایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان، بم، یزد و خوزستان و برخی نقاط دیگر دیده شده است.



بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات: سالک



روش های پیشگیری و کنترل و مراقبت بیماری:

- ✓ حفاظت فردی از تماس نیش پشه حاکی با استفاده از توری، پشه بند آغشته به حشره کش و استفاده از حشره کش ها
- ✓ جمع آوری به موقع و دفع صحیح زباله ها
- ✓ بهسازی محیط زیست
- ✓ استفاده از لباس های کاملا پوشیده در هنگام غروب و شب در مناطقی که این بیماری شیوع بیشتری دارد.
- ✓ عدم نگهداری دام ها نزدیک مناطق مسکونی



بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات: سالک



✓ تخریب خانه های مخروبه و انتقال نخاله های ساختمانی به مکان مناسب

✓ کنترل جمعیت جوندگان

✓ کنترل سگ های ولگرد

✓ فردی که ضایعه پوستی بیش از ۱۴ روز دارد جهت بررسی های بیشتر حتما به مراکز درمانی مراجعه کند.

✓ تکمیل دوره درمانی

